



Средство Клакс Билд форте (Clax Build forte)

Создатель щелочной среды в жесткой воде

Описание

Средство Clax Build forte является жидким создателем щелочной среды на основе смеси щелочей и комплексообразующих веществ. Предназначен для применения в жесткой воде (>250 ppm).

Основные характеристики

Средство Clax Build forte является эффективным создателем щелочной среды сбалансированного сочетания смягчителем воды на основе комплексообразующих веществ и компонентов, препятствующих посерению белья.

Наличие комплексообразователей снижает концентрацию ионов в жесткой воде и тем самым предотвращает осаждение моющих компонентов. Средство Clax Build forte также способствует снижению посерения белья за счет предотвращения образования и отложения солей жесткости на ткань. В состав средства также включены вещества, препятствующие переосаждению загрязнений. Средство Clax Build forte обычно применяется с усилителем на основе ПАВ. Эти два средства в сочетании с отбеливателем образуют мощную моющую систему, которая может использоваться для стирки белья из больниц и других медицинских учреждений. При применении в сочетании с основным моющим средством средство Сlах Build forte повышает эффективность стирки сильнозагрязненного белья за счет повышения рН моющего раствора и смягчения воды.

Преимущества

В сочетании с усилителем на основе ПАВ или основным моющим средством: Улучшает удаление загрязнений, особенно, пищевых (протеиновых) и жирных пятен (например, на кухонном и ресторанном белье) Препятствует посерению белья, нейтрализует загрязнения в моющем растворе. Повышает эффективность стирки за счет влияния на взаимодействие загрязнения и ткани (набухание).

Рекомендации по применению

Концентрация определяется в зависимости от жесткости воды, природы и уровня загрязнения и типа ткани.

Рекомендации по дозировке:

Дозировка (мл/кг сухого белья) Уровень загрязнения

Низкий 2-4 4-6 Средний 6-8 Высокий

Физико-химические свойства

Прозрачная жидкость Внешний вид

Общая щелочность (%Na2O;pH 3,6) 10,3 Относительная плотность при 20С 1,26 рН (1% раствор) 12.2

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Информация по безопасности

Хранить в закрытой заводской упаковке или (где это необходимо) в пригодных наливных цистернах. Не подвергать воздействию перепадов температуры. Более подробная информация по обращению и утилизации этого средства представлена в паспорте безопасности.

Область применения: Для применения на объектах ЖКХ, предприятиях общепита и пищевой промышленности, пищевых производствах, в торговле, ресторанах, столовых, объектах социального обеспечения, в гостиницах, офисах, образовательных учреждениях (включая школьные и дошкольные), ЛПУ, согласно рекомендациям производителя.

ООО "Дайверси" 141400, МО, г. Химки, ул. Ленинградская 39/6

тел: +7 (495) 970 1797

ООО "Дайверси"

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, д.4 "А",офис 506 тел: +7 (812) 441 3080

12C1



© A.I.S.E.