10/2018 Страница 1/2



## KIILTO PLUSCHLOR

## **Хлорсодержащее щелочное** моющее средство











Щелочное средство для очистки и отбеливания поверхностей на основе гипохлорита натрия

Объекты/области применения

Для очистки и отбеливания поверхностей, стойких к щелочам

Характеристики продукта Хорошо удаляет загрязнения. Содержит дезинфицирующий компонент - гипохлорит натрия. Эффективно отбеливает. Устраняет запахи. Великолепно удерживается на вертикальных поверхностях. Можно использовать без разбавления при очистке унитазов и умывальников.

Инструкции по использованию и дозировке 200 ppm = 25-50 мл / 5 л воды 1000 ppm = 100-250 мл / 4,9 л воды (5-10 мл /1 л) (20-50 мл /1 л)

Отбеливание поверхностей

5000 ppm =0,5-0,8  $\pi$  / 4,5  $\pi$  воды (100-150 м $\pi$  / 0,9  $\pi$ )

Рабочий раствор готовится в холодной или прохладной воде. После мойки необходимо тщательное ополаскивание поверхностей.

Рабочий раствор Kiilto Pluschlor сохраняет свои свойства в течение 1 месяца при условии, что он приготовлен с использованием чистой воды и хранится при комнатной температуре в защищенном от света месте.

Для нанесения средства на вертикальные поверхности рекомендуется использовать пеногенератор Vario-Matic (4062351). Распылите рабочий раствор Kiilto Pluschlor и затем сполосните. Дозировка для ежедневной очистки – 0.8 % (A), для генеральной уборки - 1.5-5 % (B-C-D).

Внимание

Используйте подходящую защитную одежду, защитные перчатки и защиту глаз/лица. При попадании в глаза промыть большим количеством прохладной воды. При необходимости обратиться к врачу.

Состав

## Активное вещество Воздействие

Анионные и амфотерные тензиды	< 5 %	Уменьшают поверхностное натяжение воды, отделяют загрязнения.
Поликарбоксилаты	< 5 %	Препятствуют приставанию загрязнений к поверхности.
Гипохлоридный раствор натрия (количество активного хлора)	ок. 5 %	Уничтожает микробов, препятствует увеличению их численности, устраняет запахи и отбеливает.
Фосфонаты	< 5 %	Смягчают воду, повышают эффективность мойки.

рН продукта

13.0 сильнощелочной

рН рабочего раствора 11.5 сильнощелочной

Плотность

 $1,10 \ кг/дм^3$ 

10/2018 Страница 2/2

Хранение	Хранить при температуре +5 - +25°С в оригинальной упаковке, плотно закрытой, отдельно от кислот, защищенной от солнечного света. Эффективность хлора сохраняется в течение 9 месяцев со дня изготовления при условии хранения в ненарушенной упаковке.						
Внешний вид и запах	Прозрачная вязкая жидкость с легким запахом хлора.						
Страна производства	РОССИЯ						
Окружающая среда и безопасность	Меры безопасности, правила обращения с продукцией и утилизация указаны в паспорте безопасности продукта: см. сайт www.kiiltoclean.com/ru						
Размер упаковки / код продукта	Минимальная партия	Код продукта	Штрих-код	Упаковка			
	12 х 1 л	205173	4607070471370	квадратная бутылка			
	3х5л	205174	4607070471387	канистра			
Дополнительная информация	Актуальная информация по продукции, вопросы и дополнительная информация на сайте www.kiiltoclean.com/ru или по электронной почте info.ru@kiilto.com.						