



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.00483/22

ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ГРАСС", ООО "ТД ГРАСС", место нахождения 400012, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛГОГРАД, УЛИЦА ИМ. РОКОССОВСКОГО, ДОМ 41, ОГРН 1113460004151, ИНН 3445117986, телефон +7 8443584848, электронная почта info@grass.su, места осуществления деятельности 404143, РОССИЯ, Волгоградская обл, Среднеахтубинский р-н, рп Средняя Ахтуба, ул Промышленная, дом 12

В ЛИЦЕ: Заместитель генерального директора, Климов Алексей Сергеевич, Доверенность, 34/121-н/34-2021-1-1053, 19.05.2021

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Средства пеномоющие: моющие средства, «Super Cement Cleaner», торговая марка: GraSS; «Cement Remover», торговая марка: GraSS; «Calc Cleaner», торговая марка: GraSS; «Calcium Remover», торговая марка: GraSS; «Apartment Series A9», торговая марка: GraSS; «Rince Oven», торговая марка: GraSS; «AntiCalcium», торговая марка: GraSS; «DeCalcium», торговая марка: GraSS; «Apartment Series A9+», торговая марка: GraSS, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ГРАСС", ООО "ТД ГРАСС", 400012, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД ВОЛГОГРАД, УЛИЦА ИМ. РОКОССОВСКОГО, ДОМ 41, адрес места осуществления деятельности: 404143, РОССИЯ, Волгоградская обл, Среднеахтубинский р-н, рп Средняя Ахтуба, ул Промышленная, дом 12, ОГРН 1113460004151, ИНН 3445117986 Серийный выпуск

код ОКПД 2: 20.41.32.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3402500000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 32385-2013, Товары бытовой химии. Метод определения показателя активности водородных ионов (рН); МУ 2163-80, , п.3; МУ 1.2.1105-02, , п.4.5; МУ 2102-79, , пп.2.4-2.7 п.3; МУ 2196-80, , п.2; МУ 1.1578-96, , пп.3.1 пп.5.1

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 1д
СООТВЕТСТВИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ протокола №04.1018.9507.27537.12 выдан 09.11.2018г. испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.511172; протокола №04.1018.9507.27545.2 выдан 09.11.2018г. испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.511172; протокола №04.1018.9507.27544.2 выдан 09.11.2018г. испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.511172; протокола №04.1018.9507.27543.2 выдан 09.11.2018г. испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.511172; протокола №04.1018.9507.27542.12 выдан 09.11.2018г. испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.511172; протокола №04.1018.9507.27541.2 выдан 09.11.2018г. испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.511172; протокола №04.1018.9507.27540.2 выдан 09.11.2018г. испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.511172; протокола №04.1018.9507.27539.12 выдан 09.11.2018г. испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.511172; протокола №04.1018.9507.27538.2 выдан 09.11.2018г. испытательной лабораторией "Испытательный лабораторный центр ФБУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора" РОСС RU.0001.511172; свидетельство о государственной регистрации ВУ.70.06.01.015.Е.005398.11.18 от 26.11.2018г. выдан ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» г. Минск

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Условия хранения от 5°C и не выше 35°C

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 13.01.2022 по 13.01.2025



Заявитель

подпись

Климов Алексей Сергеевич

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ: продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации

